

Erfolg auf Lager!



Lagertechnik

Komponenten
für die
Fördertechnik

Schutzgitter
für Maschinen
und Anlagen

pietig 
INTRALOGISTIK

Telefon-Service: 0 52 45 - 86 08 14 · 0 52 45 - 86 08 17 · 0 52 45 - 86 08 43

Kabeltrommelregal



FELDLAST
4.000 kg

Komplettregale mit Wellenlager (Trommelwellen und Ablaufkonen separat bestellen)

Rahmenhöhe	Fachbreite mm	Rahmentiefe oben/unten mm	Feldlast	Wellenlager inklusive	Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
2.100 mm	900	700/1.000	3.000 kg	2 Paar	B4-90101-09	586,45	B4-90102-09	449,04
	1.100				B4-90101-11	591,96	B4-90102-11	454,56
	1.300				B4-90101-13	596,97	B4-90102-13	459,56
2.730 mm	900	620/1.000	3.000 kg	3 Paar	B4-90103-09	700,93	B4-90104-09	536,85
	1.100				B4-90103-11	706,44	B4-90104-11	542,36
	1.300				B4-90103-13	711,45	B4-90104-13	547,37
3.360 mm	900	530/1.000	3.000 kg	3 Paar	B4-90105-09	754,54	B4-90106-09	563,65
	1.100				B4-90105-11	760,05	B4-90106-11	569,16
	1.300				B4-90105-13	765,07	B4-90106-13	574,18
3.990 mm	900	440/1.000	4.000 kg	4 Paar	B4-90107-09	968,98	B4-90108-09	748,78
	1.100				B4-90107-11	977,25	B4-90108-11	757,04
	1.300				B4-90107-13	984,77	B4-90108-13	764,56
4.620 mm	900	360/1.000	4.000 kg	4 Paar	B4-90109-09	1.028,35	B4-90110-09	778,46
	1.100				B4-90109-11	1.036,62	B4-90110-11	786,73
	1.300				B4-90109-13	1.044,13	B4-90110-13	794,24

Das Kabeltrommelregal SL bietet die Basis für eine platzsparende, übersichtliche und sichere Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Dimensionen. So ergibt sich bis zu 80 % mehr Lagerkapazität durch Höhenlagerung.

Mit der durchdachten Lagerung der Kabeltrommeln auf Trommelwellen ist eine manuelle Abwicklung bestens gewährleistet.

Produktvorteile

- flexible Anpassung an alle Anforderungen
- nachträgliche Erweiterungen sind möglich
- schnelle und einfache Montage des Systems
- Rahmenhöhen von 2.100 bis 4.620 mm
- Fachbreiten von 900 bis 1.300 mm

Planungshinweise


Außenmaße

- Grundregal: Feldbreite + 200 mm
- Anbauregal: Feldbreite + 100 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Komponenten

Die Regale bestehen aus Trapezrahmen, Querverbinder, Wellenlager, Trommelwelle und Ablaufkonen.



Trapezrahmen

Zur Aufnahme der Querverbinder und Wellenlager. Lochung alle 70 mm. Bodenverankerung der Rahmen erforderlich (im Lieferumfang enthalten). Die Lieferung erfolgt zerlegt, in Einzelteilen.

Rahmenhöhe mm	Rahmentiefe oben/unten mm
2.100	700/1.000
2.730	620/1.000
3.360	530/1.000
3.990	440/1.000
4.620	360/1.000

Art.-Nr.	VK (€)/ Stück
B4-70101-K	134,19
B4-70102-K	160,26
B4-70103-K	186,43
B4-70104-K	215,06
B4-70105-K	244,04



Trommelwellen (ohne Ablaufkonen)

Oberfläche feuerverzinkt

Durchmesser mm	Länge mm	max. Belastung kg
49	885	750
	1.085	750
	1.285	750
61	885	1.250
	1.085	1.250
	1.285	1.250

B4-60601-E	24,34
B4-60602-E	26,81
B4-60603-E	29,28
B4-60604-E	29,28
B4-60605-E	33,04
B4-60606-E	36,80

Ablaufkonen (einzeln)

Zur Fixierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle und zur Gewährleistung eines runden Laufes der Rolle (2 Stück je Trommelwelle).

Für Trommelwellen-Durchmesser 49 mm
Für Trommelwellen-Durchmesser 61 mm

B4-80101-K	34,46
B4-80102-K	37,19




Querverbinder

Zur Festlegung der lichten Feldbreite entsprechend der Trommelgröße. Nur einhängen und sichern. Je Feld mindestens 4 Querverbinder, ab Höhe 3.990 mm mindestens 6 Querverbinder.

Breite
900
1.100
1.300

B4-80105-K	50,82
B4-80106-K	52,19
B4-80107-K	53,44



Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden an die vordere Rahmenstütze angeschraubt

Art.-Nr.	VK (€)/ Paar
B4-80104-K	65,26



Vielfalt ist unsere Herausforderung

Das pietig-Programm

Lagertechnik

Palettenregale
Fachbodenregale
Verschieberegalanlagen
Mobilregale
Büroregale
Sonder-Regale
Lagerbühnen
Hubwagen
Scherenhubkran

Weitspannregale
Kragarmregale
Durchlaufregale
Plattenregale
Umlaufregale
Regalbeschriftung
Regalbediengeräte
Hubtische
Rammschutz

Projektierung und Planung Ihrer Lagerorganisation

Lager- und Betriebseinrichtungen

Stahlschränke aller Art
Werkstatteinrichtungen
Lochwandsysteme
Garderobenschränke
Lagersichtkästen
Transportgeräte
Stühle/Tische für Betrieb/Büro

Werkzeugschränke
Werkbänke
Werkstattwagen
Garderoben
Lagerbehälter
Büroeinrichtungen

Fahrzeugeinrichtungen

für Service-Fahrzeuge

Leitern

Stufenleitern
Ortsfeste Leitern
Überbrückungen

Sprossenleitern
Montagetritte
Sonderanfertigungen

Rollen

Apparate- und Geräterollen
Transportgeräterollen
Schwerlastrollen

Komponenten für die Fördertechnik

Tragrollen
Rollenschienen
Kettenräder

Röllchenleisten
Ketten
Kettenscheiben

Aggregate für die Fördertechnik

Rollenförderer
Staudrucklose Förderer
Drehtische
Winkelübergaben
Kettenförderer

Leerpalettenmagazin
Gliederbandförderer
Kurvenförderer
Querverfahr-Wagen

Schutzeinrichtungen

Schutzelemente (Profile und Füllungen nach Wunsch)
Flügeltüren und -tore
Schiebetüren (freitragend)
Hubtore
Zutrittsicherung



Pietig Intralogistik GmbH
Samtholzstr. 11
33442 Herzebrock-Clarholz

T. 05245 - 86 08 08
F. 05245 - 86 08 88
E. info@pietig-intralogistik.com
www.pietig-intralogistik.com